

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.01135
(номер сертификата соответствия)

ТР 1387211
(учетный номер бланка)

(наименование и место-
нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ Инсулейшн». Адрес:
142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. ОГРН:
0. Телефон (495) 787-57-16, (495) 642-84-98, факс (495) 787-57-18, (495) 642-84-99.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ Инсулейшн». Адрес: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. Телефон (495) 787-57-16, (495) 642-84-98, факс (495) 787-57-18, (495) 642-84-99.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г.Москва, ул. 2-я
Институтская, д.6. Телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН:
1045003000000

1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из
стеклянного штапельного волокна «КНАУФ Инсулейшн»,
марки: TR 044, TR 040, TR 037, TR 034, TS 040, TS 037,

TS 034, TS 032, выпускаемые по ТУ 5763-001-73090654-2009 с изм. № 1, 2, 3, 4 (см.код ОК 005 (ОКП) Приложение бланк ТР № 0053388). Серийный выпуск. 57 6314

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

материалов КМ0.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

Группа горючести - НГ (ГОСТ 30244-94).
Класс пожарной опасности строительных

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7019 39 000 9

аттестат рег.№ ТРПБ.RU.ИН27 от
№ 0965 стр/см/оп от 16.02.2015
ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2015

Протокол сертификационных испытаний № 4 с/см-2015 от 02.03.2015 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", 07.10.2010 г.; акт о результатах анализа состояния производства "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. №

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.03.2015 по 22.03.2020

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ЛБ06.В.01135

(обязательная сертификация)

ТР

0053389

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 6314 7019 39 000 9	Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна "КНАУФ Инсулейшн", марки: - TR 044 (содержание органических веществ - не более 6,0% по массе, плотность - 10 кг/м ³ ±5%); - TR 040 (содержание органических веществ - не более 6,0% по массе, плотность - 11 кг/м ³ ±5%); - TR 037 (содержание органических веществ - не более 6,0% по массе, плотность - 15 кг/м ³ ±5%); - TR 034 (содержание органических веществ - не более 6,0% по массе, плотность - 22 кг/м ³ ±5%); - TS 040 (содержание органических веществ - не более 7,5% по массе, плотность - 12 кг/м ³ ±5%); - TS 037 (содержание органических веществ - не более 7,0% по массе, плотность - 15 кг/м ³ ±5%); - TS 034 (содержание органических веществ - не более 7,0% по массе, плотность - 22 кг/м ³ ±5%); - TS 032 (содержание органических веществ - не более 7,0% по массе, плотность - 30 кг/м ³ ±5%);	ТУ 5763-001-73090654-2009 с изм. 1,2,3,4.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова